



LamiFIX[®]

Pat. Internat. 2026/28






Beschläge für Möbel und Montagen
Ferrures pour meubles et montages
Fittings for furnitures and mountings


5 - 12




Beschläge für Treppen und Handläufe
Ferrures pour escaliers et mains courantes
Fittings for stairs and handrails

13 - 48







Inhaltsverzeichnis
Sommaire
Index




Beschläge für Möbel + Montagen
Ferrures pour meubles + montages
Fittings for furnitures + mountings




Technik + Statik für Treppen
Technique + statique pour escaliers
Technique + statics for stairs




CAD-Planung, Plot 1:1
Planification CAO, plans 1:1
CAD-engineering, plots 1:1




Stufenbefestigungen seitlich, Montageanleitung
Fixations latérales des marches, instructions de mont.
Lateral step fixations, mounting instructions




Stufenaufhängungen Ø10/16mm, Montageanleitungen..
Suspensions des marches, instructions de montages..
Hanger for steps, mounting instructions, cutting lists..




Montagekoffer für Treppen
Coffret de montage pour escaliers
Toolbox for stairs



Zentrumsschraube für Spindeltreppen
Vis centrale pour escalier en colimaçon
Center screw for spiral stairs



Handlaufbeschläge
Ferrures pour mains courantes
Fittings for handrails



Einzelteile + Diverses
Pièces détachées + divers
Single items + miscellaneous

Inhaltsverzeichnis A - Z

Abdeckhülsen - kappen	8 / 43 / 45
Anker	20-23 / 46
Anreisser	11
Antirutschband	48
Aufhängung	28-38
Avor-Listen	30 / 35
Bodenträger	7
Bohrbüchsen	11 / 27 / 45
Bohrer	11 / 27 / 38 / 44
Bohrschablonen	10 / 27 / 45
Bolzen	17-25 / 46
Bundmutter	37 / 47
CAD-Planung	15
Dämpfungshülsen -ringe	32 / 47
Deckrosetten	28-34 / 47-48
Distanzringe	24-45 / 45
Doppelverbinder	6
Eindrehwerkzeug	11 / 43 / 45
Einschlagtopf	45
Endrosetten	28 / 32 / 46
Endschrauben	11
Euroverbinder	7
Exzenter	8
Fachbodenträger	7
Gehrungsverbinder	6
Geländerstäbe	28-35 / 46-47
Gewindemuffen	11 / 28-32
Gewindestangen -stifte	32-35 / 44
Glaspunkthalter	25 / 48
Handlaufstützen	40-41 / 48
Innengewindehülsen	11 / 44
Inox-Rohre-Stangen	28-35 / 46-47
Justierscheiben	20-23 / 45
Koffer mit Grundsoriment	12
Koffer für den Treppenbau	39
Lamellenverbinder	5-12 / 17-24 / 43
Markierspitzen	11
Metrische Verbinder	7 / 9 / 43
Möbelverbinder	5-12
Montageanleitungen	26 / 29 / 33
Montagekoffer	12 / 39
Montageverbinder	5-12 / 17-25
Mörtel	44
Nutfräser	27 / 45
O-Ringe	32 / 47
Rohre INOX	32-35 / 46
Rosetten	19-37 / 44-48
Rundmutter	37 / 47
Rundstäbe	45
Schablonen	10 / 27 / 45
Schallschutzdübel	21-23 / 44
Schraubensicherung mittelfest	47
Siebhülsen	20 / 23 / 44
Stahlwangen-elemente	24
Staketenbohrlehre	38 / 48
Staketenrohre	32 / 35 / 46
Stangen Inox geschliffen	28 / 47
Statik	13
Stirnlochschlüssel	38 / 47
Stockschrauben + Eindrehher	38 / 43
Stufenaufhängungen	28-38
Stufenbohrer	38 / 44
Tablarträger	7
Topf zum Einschlagen	45
Tragrosetten	28-32 / 46 / 48
Treppenschrauben	37 / 47
Treppenbolzen	17-25 / 45-46
Treppen-koffer	39
Wandanschlussrosetten	19-23 / 44
Zentrumsschraube f. Spindeltreppe	40
Zuschneiden auf Mass	30 / 35

Sommaire A - Z

Ancre	20-23 / 46
Anneau de distance	24-45 / 45
Antidérapant	48
Assortiment de base	5-12
Assortiment pour escalier	13-48
Bande antidérapante adhésive	40 / 48
Barre et tube pour balustrade	28-35 / 46-47
Barre ronde, Inox A2	28 / 45 / 47
Boulon	17-25 / 46
Canon de perçage	11 / 27 / 45
Capuchon	8 / 43 / 45
Cheville acoustique	21-23 / 44
Clé à ergots	38 / 47
Coffret de montage	12 / 39
Coffret pour escaliers	39
Connecteur avec lamelle	5-12 / 17-24 / 43
Douille de guidage	11 / 27 / 45
Douille de passoire	20 / 23 / 44
Douille de perçage	11 / 27 / 45
Douille en bois	28 / 31 / 47
Douille pour enforcer	45
Ecrou rond	37 / 47
Elément d'ajustage	20-23 / 45
Elément d'assemblage	5-12 / 17-25
Elément d'assembl. métrique	7 / 9 / 43
Elém. d'assembl. p. meuble	5-12
Elém. d'assembl. p. montages	5-12 / 17-25
Elément d'assembl. vis bois	5 / 9 / 12
Elément d'assembl. vis euro	7
Elément de suspension	28-38
Eléments pour limon en acier	24
Excentrique	8
Frain filet	47
Fraises à rainurer	27 / 45
Gabarit de perçage	10 / 27 / 45
Gabarit de perçage p. douilles	10
Gabarit de perçage p. suspension	38 / 48
Instructions des montages	26 / 29 / 33
Liste pour coupes	30 / 35
Manchon à visser	11 / 28-32
Manchon nylon	11
Mèche	11 / 27 / 38 / 44
Mortier chimique	44
Outil à visser	11 / 43 / 45
Outil pour réglage de DMC	10
Outil pour vis a deux filetages	38 / 43
Pattes à vis	5 / 12
Plan CAO	15
Pointe pour marquer	11
Porte-verre	25
Pot pour enfoncer	45
Rallonge pour mèche	38 / 44
Rondelle de réglage distance	20-23 / 45
Rondelle isolante	32 / 47
Rosace du haut	28-34 / 47-48
Rosace portante	28-32 / 46 / 48
Rosace pour visser	27 / 45
Rosace terminale	28 / 32 / 46
Rosaces	19-37 / 44-48
Support de rayon	7
Support mains courantes	40-41 / 48
Suspension des marches	28-38
Statique	15
Tiges filetées	32-35 / 44
Tube	32-35 / 46
Vis	11 / 47 / 43-44
Vis avec deux filetages	38 / 43
Vis centrale pour escalier en colimaçon	40
Vis finales	11
Vis pour fixation sur verre	25 / 48
Vis p. pilier main courante	36 / 48

Index A - Z

Anchor	20-23 / 46
Anti-slip tape	48
Assortment for staircases	15-48
Balustrade tubes / bars	28-35 / 46-47
Bar Inox A2	28 / 47
Basic assortment	5-12
Bolt	17-25 / 46
CAD-planning	15
Cap nut	37 / 47
Center screw for spiral stairs	40
Chemical-mortar	44
Components for hanger	28-35
Connector with biscuit	5-12 / 17-24
Cover sleeve	45
Cutter for grooving	27 / 45
Distance ring	24-45 / 45
Drill	11 / 27 / 38 / 44
Drill guide	10 / 27 / 45
Drill jig	11 / 27 / 45
Drill jig for hanger	38 / 48
Eccentric cam	8
Elements for steel stringer	24
End bearing	28 / 32 / 46
Extension piece for drill	38 / 44
Face spanner for bearings	38 / 47
Fastener in steel stringer	24
Fixing element for furniture	5-12
Fixing element for mounting	5-12 / 17-25
Fixing elements, euro screw	7
Fixing elements, metric screw	7 / 9 / 43
Fixing elements, wood screw	5 / 9 / 12
Guide bush for drill guide	11 / 27 / 45
Glass holder	25 / 48
Hanger bolt	37 / 43
Hanger for steps	28-38
Height compensation	32 / 47
Inox bar	28 / 47
Inox tube	32-35 / 46
List for cutting	30 / 35
Marking-tip	11
Mortar in cartridge	44
Mounting anchor	20-23 / 46
Mounting instructions	26 / 29 / 33
Normes	13-14
O-ring	32 / 47
Pile screwing for handrails	41 / 48
Pot to hammer in	11 / 45
Ring cover top	28-32 / 47
Rosettes	19-37 / 44-48
Round bar	28 / 45
Screen tube	20 / 23 / 44
Screw	11 / 47 / 43-44
Screw for fastening at glass	25 / 48
Set for staircases	17-36
Shelf support	7
Silencer bush	32 / 47
Silencer dowel	21-23 / 44
Silencer ring	32 / 47
Spiral stair center screw	40
Support for handrails	40-41 / 48
Suspension	28-35
Statics	13
Steel stringer fastener	24
Steel thread sleeve	11 / 28-32
Tape anti-slip	40 / 48
Threadlocker	47
Thread sleeve	11 / 44
Threaded rods	32-35 / 44
Tool box for mounting	12 / 39
Tool box for staircases	39
Tube Inox A2	32 / 35 / 46

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48


2026/28



Anwendungen Applications Applications



Fräsen Fraisage Grooving



Eindrehen Visser Screwing



Art.			Code			Bestellung Commande Order
LF 20s.W5x38	20 x 12 x 4	5 x 38	1020.001.1	50	88.00	
			1020.001.2 *	500	795.00	

neues Gewinde
nouveau filetage
new thread



LF 20.W5x25	45 x 12 x 4	5 x 25	1020.003.1	50	86.00	
			1020.003.2 *	500	785.00	

neues Gewinde
nouveau filetage
new thread



LF 20.W5x38	45 x 12 x 4	5 x 38	1020.004.1	50	87.50	
			1020.004.2 *	500	790.00	

neues Gewinde
nouveau filetage
new thread




LF 20p.W5x38	45 x 18 x 4	5 x 38	1020.024.1	50	88.50	
			1020.024.6 *	250	399.00	


neues Gewinde
nouveau filetage
new thread




* inkl. 3 Stk./ pc. LF 220_MT
Markierspitze/Pointe de marquage/Marking-tip




Holz, Bois, Wood






Beton, Béton, Concrete



Porenbeton, Béton poreux
Gas concrete



Gipskarton / -faserplatte
Placoplâtre / fibroplâtre
Gypsboard / Fiberboard



Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28



Anwendungen Applications Applications



Fräsen Fraisage Grooving



Art.



Code



Bestellung
Commande
Order

LF 20p.D

50 x 36 x 4

1020.044.1





25

33.50

1020.044.6

250

299.00



Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48




2026/28








Anwendungen Applications Applications



Fräsen Fraisage Grooving



Eindreihen Visser Screwing



Art.			Code		CHF	Bestellung Commande Order
------	--	--	------	--	-----	---------------------------------

LF 20.E6.3x8.5	45 x 12 x 4	6.3 x 8.5	1020.006.1	50	59.50	
----------------	-------------	-----------	------------	----	-------	--

			1020.006.2 *	500	535.00	
--	--	--	--------------	-----	--------	--



LF 20.M4x7.5	45 x 12 x 4	M4 x 7.5	1020.008.1	50	62.00	
--------------	-------------	----------	------------	----	-------	--

			1020.008.2 *	500	560.00	
--	--	--	--------------	-----	--------	--



LF 20.T3x8	45 x 12 x 4	Ø 3 x 8	1020.010.1	50	58.00	
------------	-------------	---------	------------	----	-------	--

			1020.010.2 *	500	520.00	
--	--	--	--------------	-----	--------	--



LF 20.T5x8	45 x 12 x 4	Ø 5 x 8	1020.012.1	50	58.00	
------------	-------------	---------	------------	----	-------	--

			1020.012.2 *	500	520.00	
--	--	--	--------------	-----	--------	--



LF 20p.E6.3x8.5	45 x 18 x 4	6.3 x 8.5	1020.026.1	50	65.00	
-----------------	-------------	-----------	------------	----	-------	--

			1020.026.2 *	500	590.00	
--	--	--	--------------	-----	--------	--



LF 20p.M4x7.5	45 x 18 x 4	M4 x 7.5	1020.028.1	50	65.00	
---------------	-------------	----------	------------	----	-------	--

			1020.028.2 *	500	590.00	
--	--	--	--------------	-----	--------	--



*inkl. 3 Stk./ pc.  LF 220_MT
Markierspitze/Pointe de marquage/Marking-tip

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28

Anwendungen Applications Applications



Art.



Code



Bestellung
Commande
Order

LF 114p.

Ø 14

1114.021.1

50

19.50



Ohne Rand, Sans bord, Without border

1114.021.2

500

185.00



LF 114p.C

Ø 14 / 16

1114.022.1

50

17.50



Mit Rand, Avec bord, With border

1114.022.2

500

165.00



LF 414.01

RAL 9010

Ø 18

1414.001.1

100

6.60



Weiss, Blanc, White

1414.001.2

1'000

60.00



LF 414.02

RAL 9011

Ø 18

1414.002.1

100

6.60



Schwarz, Noir, Black

1414.002.2

1'000

60.00



LF 414.03

RAL 1014

Ø 18

1414.003.1

100

6.60



Kiefer, Pin, Pine

1414.003.2

1'000

60.00



LF 414.04

RAL 1011

Ø 18

1414.004.1

100

6.60



Buche, Hêtre, Beech

1414.004.2

1'000

60.00



LF 414.05

RAL 8007

Ø 18

1414.005.1

100

6.60



Braun, Marron, Brown

1414.005.2

1'000

60.00



LF 414.06

RAL 8014

Ø 18

1414.006.1

100

6.60



Dunkelbraun, Brun foncé, Dark brown

1414.006.2

1'000

60.00



LF 414.07

RAL 8016

Ø 18

1414.007.1

100

6.60



Mahagoni, Acajou, Mahogany

1414.007.2

1'000

60.00



LF 414.08

RAL 7035

Ø 18

1414.008.1

100

6.60



Grau, Gris, Grey

1414.008.2

1'000

60.00



Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____
 Kom., Commission: _____
 Händler, Distributeur, Dealer: _____
 www.lamifix.ch lamifix@lamifix.ch Tel: +41 55 225 48 48






2026/28

Top 20



1. Fräsung
1. Fraîsage
1. Grooving

2. Fräsung
2. Fraîsage
2. Grooving



Zeta

- Fräsen
 Fraîsage
 Grooving



Eindreihen Visser Screwing



Art.

LF 30.W6.5x60



55 x 18 x 7



6.5 x 60

Code

1030.001.1



25



62.50

Bestellung
 Commande
 Order

neues Gewinde
 nouveau filetage
 new thread



LF 35.M 10x30

35 x 22 x 7

M10 x 30

1035.130.1

25

95.00

1035.130.2

200

720.00



LF 2199.105.3

Ø 105 / 30, HW

2199.105.3


1

275.00


Fräser für Nute 7 x 25mm
 Fraîse à rainurer
 Cutter for grooving




Optional
 En option
 Optional




Holz, Bois, Wood







Beton, Béton, Concrete



Holz, Bois, Wood



Ziegelstein, Brique, Brick



Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____


www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch




Tel: +41 55 225 48 48



2026/28



Art.	Code		CHF	Stk./pcs
LF 220.DMC-1	2220.001.5	1 Stk. pcs	225.00	
LF 220.DMC-2	2220.002.5	Set = 2 Stk. pcs Inkl. Werkzeug, Outils incl., Incl. tools	450.00	
LF 220.DMC-3	2220.003.5	Set = 3 Stk. pcs Inkl. Werkzeug, Outils incl., Incl. tools	650.00	
LF 220.ES-2	2140.001.4	Endanschlag 2 Stk. pcs Butée finale, End stop	20.00	



Im Montagekoffer enthalten
Inclus dans le coffret de montage
Included in tool box

LF 220.DMU	2220.040.3	1 Stk. pcs	55.00	
------------	------------	------------	-------	--

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____


www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28



Muffe Nylon M4
Manchon nylon M4
Nylon socket M4

Art.

Code



Bestellung
Commande
Order

LF 420.M4

1440.001.1

Ø 8.0 x 8

100


7.50



1440.001.2

1'000

68.00



Muffe Stahl M4
Manchon acier M4
Steel socket M4

LF 1441.001

1441.001.1

Ø 6.0 x 12

100


33.00



1441.001.2

1'000

298.00



Hülse Stahl verzinkt, M4
Douille acier zingué, M4
Bush galvanized, M4

LF 440.15

1450.150.1

Ø 5.0 x 15 mm

100

11.00

1450.150.2

1'000

99.00

LF 440.18

1450.180.1

Ø 5.0 x 18 mm

100

12.00

1450.180.2

1'000

109.00

LF 440.22

1450.220.1

Ø 5.0 x 22 mm

100

13.00

1450.220.2

1'000

119.00



Endschraube M4x8
Vis finale M4x8
Endscrew M4x8

LF 441.Ni

1460.001.1

vernickelt, nickelé

100

9.10

1460.001.2

nickled

1'000

85.50

LF 441.02

1460.002.1

dunkel, foncé

100

9.40

1460.002.2

dark

1'000

88.30



inkl. Tiefenanschlag
incl. butée de profondeur
incl. depth collar

LF 2031.025

2031.025.3

Ø 2.5, HSS

1

5.70

LF 2041.050*

2041.050.3

Ø 5.0, HM*

1

43.00

LF 2041.080*

2041.080.3

Ø 8.0, HM*

1

47.00



inkl. Tiefenanschlag
incl. butée de profondeur
incl. depth collar

LF 2031.140

2031.140.3

Ø 14.0, HSS

1

48.00

LF 2041.140*

2041.140.3

Ø 14.0, HM*

1

73.50

***HW In Bohrbüchsen ungeeignet / ne pas utiliser des canons de perçage / not for use in drill guides**



Bohrbüchse
Canon de perçage
Drill guide

LF 205.DG

2110.050.3

Ø 5.0, gehärtet

1

12.50

LF 206.DG

2110.060.3

Ø 6.0, trempé

1

12.50

LF 208.DG

2110.080.3

Ø 8.0, hardened

1

12.50



Markierspitze
Pointe de marquage
Marking-tip

LF 220_MT-4

2131.020.4

Set = 4 Stk. / pcs.

1

15.00



Eindrehwerkzeug LamiFIX
Outil à visser LamiFIX
Screwing tool LamiFIX

LF 2150.020

2150.020.3

→ LF 20...

1

39.00

LF 230.BIT

2150.030.3

→ LF 30 + 35...

1

39.00

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28



Montagekoffer mit Lamellenverbinder
Coffret de montage avec l'assortiment de base
Tool box with basic assortment

Art.

Code



Bestellung
Commande
Order

LF 394.HIT

3394.015.5

1 Stk. pcs

550.00

Inkl. 200 Verbinder, 100 Exzenter, 7 Werkzeuge + 500 Zubehörteile

Incl. 200 éléments d'assemblage, 100 excentriques, 7 outils + 500 accessoires

Incl. 200 fixing elements, 100 eccentrics, 7 tools + 500 accessories



LF 394.HIT



LF 220.DMC-2

LF 395.HIT

3395.015.5

Set

990.00

Komplette Grundausstattung

Équipement de base complet

Complete basic equipment

Wir danken der Hochschule für Technik in Rapperswil für ihre Zusammenarbeit, besonders Herrn Prof. Felix Wenk, dipl. Bauingenieur ETH / SIA / WTA / GfKORR, für statische Berechnungen und Normenteil, sowie Herrn Martin Egli, Fachstelle Baustoffprüfung, für die neuen Labortests.

Nous remercions l'Ecole Polytechnique de Rapperswil pour sa coopération, notamment M. Prof. Felix Wenk, ingénieur diplômé ETH / SIA / WTA / GfKORR pour les calculs de statique et pour la part des normes ainsi que M. Martin Egli, directeur de bureau de construction des matériaux d'essai pour les nouveaux tests en laboratoire.


We would like to thank the Institute of Technology in Rapperswil for its cooperation, especially Mr. Prof. Felix Wenk, graduated engineer ETH / SIA / WTA / GfKORR for the static calculations and for the standards part, as well as Mr. Martin Egli, director of construction materials testing for the new laboratory tests.

Grundlagen:
Base / Basic:


EN 1995-1-1 : 2010-12 (Eurocode 5-1-1)
SIA 265 : 2021

Holzsortierungen / Qualität:
Triage des bois / qualité:
Wood gradings / quality:


EN 338
EN 1194
SIA 265



Stufenlänge Longueur des marches Step length	Hartholz D30 Bois dur D30 Hardwood D30 EN 338
L mm	s mm
900	36* - 40
1000	40* - 44
1100	40* - 44
1200	42* - 46



900	36* - 40
1000	40* - 44
1100	40* - 44
1200	42* - 46



900	36* - 40
1000	40* - 44
1100	40* - 44
1200	42* - 46

* Statisch erforderlich.
Données statiques indispensables.
Static requirement.

DE Innentreppe

Podesttreppen:

Gerade Treppen:

Gewendelte Treppen:

Spindeltreppen:

Steiltreppen:


Grundsätzlich für alle Bauten geeignet.

Bei Mehrfamilienhäuser, Zwischenpodest vorsehen.

Mehrheitlich in Einfamilienhäuser.

Als Haupttreppen vermeiden.

Auftritt wechselseitig, bedingt zulässig. Durchgang $\geq 500 - 700\text{mm}$, beidseitig Handläufe.



Sicherungen: Öffnungen $\leq \varnothing 120\text{mm}$.

Zwischenpodeste: Mindestens nach 18 Stufen.

Steigverhältnis: $2 \times \uparrow + 1 \times \leftrightarrow \approx 620 - 640\text{mm}$ (Gehlinienbereich).

Gehlinie: Von der Innenseite, Spindeltreppen von der Aussenseite.

Auftritt: Bei der Gehlinie $\sim 260 - 290\text{mm}$, beim Treppenauge $\sim 120\text{mm}$.

Durchgangsbreite: In Einfamilienhäuser $\geq 900\text{mm}$, im Mehrfamilienhäuser $\geq 1200\text{mm}$.

Wandabstand: Stufen und Podeste $\leq 50\text{mm}$, Handläufe $\geq 50\text{mm}$.

Absturzsicherung: Geländer und Brüstungen $\geq 1000\text{mm}$. Im Treppenlauf $\geq 900\text{mm}$.

Wand-Handläufe: Stufen Vorderkante - Handlauf Oberkante $\uparrow 850 - 900\text{mm}$. $\varnothing 35 - 45\text{mm}$.

FR Escaliers intérieurs

Escaliers avec palier:

Escaliers droits:

Escaliers tournants:

Escaliers à colimaçon:

Escaliers de meunier:


Convient pour tous les bâtiments.

Pour immeubles publiques; prévoir des paliers.

Convenant pour les maisons individuelles.

Déconseillé pour escaliers principaux.

Marche alternante, admission limitée, passage $\geq 500 - 700\text{mm}$, mains courantes des deux côtés.



Garde corps: Ouverture $\leq \varnothing 120\text{mm}$.

Palier: Au moins après 18 marches.

Rapport inclinaison: $2 \times \uparrow + 1 \times \leftrightarrow \approx 620 - 640\text{mm}$ (ligne de foulée).

Ligne de foulée: Du côté intérieur; escaliers tournants du côté extérieur.

Giron: Sur la ligne de foulée $\sim 260 - 290\text{mm}$. Près de la lunette $\sim 120\text{mm}$.

Emmarchement: Dans les maisons individuelles $\geq 900\text{mm}$. Dans les immeubles publiques $\geq 1200\text{mm}$.

Distance du mur: Marches et estrades $\leq 50\text{mm}$, mains courantes $\geq 50\text{mm}$.

Hauteur de balustrade: Pour escaliers et garde corps $\geq 1000\text{mm}$. La volée d'escalier $\geq 900\text{mm}$.

Mains courantes: Nez de marche - bord supérieur main courante $\uparrow 850 - 900\text{mm}$. $\varnothing 35 - 45\text{mm}$.

EN Indoor stairs

Pedestals stairs:

Straight stairs:

Helical stairs:

Spiral stairs:

Steep stairs:


In general, suitable for all buildings.

By apartment buildings; consider half-pace.

Mostly in one-family houses.

Unapt for main stairs.

Alternately step, limited admission, alley $\geq 500 - 700\text{mm}$, handrails on both sides.



Safety: Opening $\leq \varnothing 120\text{mm}$.

Half-pace: After 18 steps at least.

Raising proportion: $2 \times \uparrow + 1 \times \leftrightarrow \approx 620 - 640\text{mm}$ (walk line area).

Walk line: From the interior; spiral stairs from the exterior.

Step depth: At the walk line $\sim 260 - 290\text{mm}$. At the inner well side string $\sim 120\text{mm}$.

Passage width: In one-family houses $\geq 900\text{mm}$, in apartment buildings $\geq 1200\text{mm}$.

Wall distance: Steps and half-paces $\leq 50\text{mm}$, handrails $\geq 50\text{mm}$.

Balustrade height: For stairs and balustrades $\geq 1000\text{mm}$. At the stairway $\geq 900\text{mm}$.

Handrails: Step leading edge - handrail upper edge $\uparrow 850 - 900\text{mm}$. $\varnothing 35 - 45\text{mm}$.

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



CAD-Planung, Plot 1:1
Planification CAO, plans 1:1
CAD-engineering, plots 1:1

1) Planung A4:
 2) Plot 1:1 oder DXF mit Detail:
 3) Stücklisten für:

Grundriss + Seitenansicht (Perspektive)
 Wangen, Stufen + Handlauf
 Holz + Beschläge

1) Projet A4:
 2) Plot 1:1 ou DXF en détail:
 3) Liste des pièces pour:

Plan horizontal + vue de côté
 Limons, marches + mains courantes
 Bois + ferrures

1) Layout A4:
 2) Plot 1:1 or DXF with details:
 3) Part lists for:

Ground plan + side view
 Stringboards, steps + handrails
 Wood + fittings


CHF~



Gerade Treppe
Escalier droit
Straight stair

1) Planung, Projet, Layout
 2) Plot / DXF
 3) Stücklisten, Liste des pièces, Part lists

175.00
 200.00
 70.00



Treppe 1/4 gewunden
Escalier 1/4 tournant
Stair 1/4 helical

1) Planung, Projet, Layout
 2) Plot / DXF
 3) Stücklisten, Liste des pièces, Part lists


225.00
 200.00
 70.00



Treppe 2 x 1/4 gewunden
Escalier 2 x 1/4 tournant
Stair 2 x 1/4 helical

1) Planung, Projet, Layout
 2) Plot / DXF
 3) Stücklisten, Liste des pièces, Part lists


250.00
 200.00
 70.00



Treppe 1/2 gewunden
Escalier 1/2 tournant
Stair 1/2 helical

1) Planung, Projet, Layout
 2) Plot / DXF
 3) Stücklisten, Liste des pièces, Part lists

250.00
 200.00
 70.00



Spindeltreppe
Escalier à colimaçon
Spiral stair

1) Planung, Projet, Layout
 2) Plot / DXF
 3) Stücklisten, Liste des pièces, Part lists

250.00
 200.00
 70.00

Spezialtreppe
Escalier spécial
Special stair

nach Aufwand
 selon frais
 at cost

p/h 135.00
 p/h 135.00
 p/h 135.00

Direkt bei:
Directement chez:
Directly by:

Ruedi Kälin
 Hintere Bahnhofstr. 5
 CH-8853 Lachen

Mob +41 79 312 92 88
 Email ruedikalin@gmail.com



1)
 2)
 3)

GOMAX GmbH
 Unterhaldenstr. 24
 CH-8717 Benken SG

Tel +41 79 563 74 22
 Email info@gomax.ch



1)
 2)
 3)

Trüssel Datentechnik AG
 Sonnmatte 6
 CH-6214 Schenkon LU

Tel +41 41 921 30 50
 Email info@truessel.org



1)
 2)
 3)

Mauron Fils SA
 Rte de Corserey 22
 CH-1746 Prez-vers-Noréaz







Tel +41 26 470 12 15
 Fax +41 26 470 11 46
 Email info@escaliers-mauron.ch



1)
 2)
 3)

Lieferfrist:
 Délai de livraison:
 Term of delivery:

ca. 1 Woche
 env. 1 semaine
 ca. 1 week



Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____







www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch




Tel: +41 55 225 48 48

2026/28

Holzrichtung-Faserverlauf Sens des fibres du bois Wood direction-fiber flow		T		
		mm	mm	mm
Hartholz Bois dur Hardwood	D30, EN 338	35	35	35
Brettschichtholz Bois lamellé-collé Glued laminated wood	GL24h GL28k EN 1194	50	50	65
Weichholz Bois tendre Softwood	C24, EN 338	50	65	80





A



B

C = Schnellste Montage
Assemblage rapide
Fastest assembly



C

Set 1

Abdeckkappe, Capuchon, Cap
Schraube, Vis, Screw
Bolzen, Boulon, Bolt
Waxilit, Lubrifiant, Lube

Inox A2

Art. / Code	CHF	Stk/pcs	Art. / Code	CHF	Stk/pcs	Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1541.002	0.39	1*	LF 1435.001	1.90	1	LF 1541.003	0.40	1*
LF 3623.0..	10.40 - 12.50	1	LF 1560.003	0.29	1*	LF 3623.5..	10.40 - 12.50	1
LF 3625.001	0.10	1/50*	LF 3623.0..	10.40 - 12.50	1	LF 3625.001	0.10	1/50*

T = 35mm	G = 53mm	1 Set	LF 3623.135.4~	10.90		LF 3623.235.4~	12.70		LF 3623.535.4~	10.90	
		≥100 Set	LF 3623.135.6	10.40		LF 3623.235.6	12.05		LF 3623.535.6	10.40	
T = 50mm	G = 68mm	1 Set	LF 3623.150.4~	11.50		LF 3623.250.4~	13.30		LF 3623.550.4~	11.50	
		≥100 Set	LF 3623.150.6	11.00		LF 3623.250.6	12.65		LF 3623.550.6	11.00	
T = 65mm	G = 83mm	1 Set	LF 3623.165.4~	12.50		LF 3623.265.4~	14.30		LF 3623.565.4~	12.50	
		≥100 Set	LF 3623.165.6	12.00		LF 3623.265.6	13.65		LF 3623.565.6	12.00	
T = 80mm	G = 98mm	1 Set	LF 3623.180.4~	13.00		LF 3623.280.4~	14.80		LF 3623.580.4~	13.00	
		≥100 Set	LF 3623.180.6	12.50		LF 3623.280.6	14.15		LF 3623.580.6	12.50	

Art. / Code	Détail	Stk/pcs	CHF
LF 1541.002.1	A	100	39.00
LF 1541.003.1	C	100	39.90
LF 1560.003.1	B	100	29.00
LF 3625.001.1	A / B / C	1	4.95



Eindrehwerkzeug, Outil à visser, Screw tool	LF 2150.036.3	39.00	LF 2151.036.3	39.00
Holzspiralbohrer, Mèche pour bois, Drill for wood	LF 2001.250.3	Ø 25x230mm HSS		75.00
Weitere Werkzeuge, plus d'outils, more tools				

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____







www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch




Tel: +41 55 225 48 48

2026/28

Holzrichtung-Faserverlauf Sens des fibres du bois Wood direction-fiber flow		T		
		mm	mm	mm
Hartholz Bois dur Hardwood	D30, EN 338	30	30	30
Brettschichtholz Bois lamellé-collé Glued laminated wood	GL24h GL28k EN 1194	38	38	53
Weichholz Bois tendre Softwood	C24, EN 338	38	53	68





A



B

C = Schnellste Montage
Assemblage rapide
Fastest assembly



C

Set 3624

Abdeckkappe, Capuchon, Cap
Schraube, Vis, Screw
Bolzen, Boulon, Bolt
Waxilit, Lubrifiant, Lube

Inox A2

Art. / Code	CHF	Stk/pcs	Art. / Code	CHF	Stk/pcs	Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1541.002	0.39	1*	LF 1435.001	1.90	1	LF 1541.003	0.40	1*
LF 3624.0..	9.90 - 11.00	1	LF 1560.003	0.29	1*	LF 3624.5..	9.90 - 11.00	1
LF 3625.001	0.10	1/50*	LF 3624.0..	9.90 - 11.00	1	LF 3625.001	0.10	1/50*
			LF 3625.001	0.10	1/50*			

T = 30mm	1 Set	LF 3624.130.4~	10.40	LF 3624.230.4~	12.20	LF 3624.530.4~	10.40
	≥100 Set	LF 3624.130.6	9.90	LF 3624.230.6	11.55	LF 3624.530.6	9.90
T = 38mm	1 Set	LF 3624.138.4~	10.70	LF 3624.238.4~	12.50	LF 3624.538.4~	10.70
	≥100 Set	LF 3624.138.6	10.20	LF 3624.238.6	11.85	LF 3624.538.6	10.20
T = 53mm	1 Set	LF 3623.135.4~	10.90	LF 3623.235.4~	12.70	LF 3623.535.4~	10.90
	≥100 Set	LF 3623.135.6	10.40	LF 3623.235.6	12.05	LF 3623.535.6	10.40
T = 68mm	1 Set	LF 3623.150.4~	11.50	LF 3623.250.4~	13.30	LF 3623.550.4~	11.50
	≥100 Set	LF 3623.150.6	11.00	LF 3623.250.6	12.65	LF 3623.550.6	11.00

Art. / Code	Détail	Stk/pcs	CHF
LF 1541.002.1	A	100	39.00
LF 1541.003.1	C	100	39.90
LF 1560.003.1	B	100	29.00
LF 3625.001.1	A / B / C	1	4.95



Eindrehwerkzeug, Outil à visser, Screw tool	LF 2150.036.3	39.00	LF 2151.036.3	39.00
Holzspiralbohrer, Mèche pour bois, Drill for wood	LF 2001.250.3	Ø 25x230mm HSS		75.00

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



Holzrichtung-Faserverlauf Sens des fibres du bois Wood direction-fiber flow		T		
Hartholz Bois dur Hardwood	D30, EN 338	50	50	50
Weichholz Bois tendre Softwood	C24, EN 338	65	80	80
Dreischichtplatte Bois à trois couches Three-layer wood board		65	65	65
OSB - Platte OSB - panneau OSB - board		65	65	65



Set 2

Abdeckkappe, Capuchon, Cap	
Schraube, Vis, Screw	
Schraube, Vis, Screw	
Rosette, Rosace	
Bolzen, Boulon, Bolt	Inox A2
Waxilit, Lubrifiant, Lube	

Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1530.006	0.50	5*
LF 1541.002	0.39	1*
LF 1801.025	1.90	1
LF 3623.0..	11.00 - 12.50	1
LF 3625.001	0.10	1/50*

Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1435.001	1.90	1
LF 1530.006	0.50	5*
LF 1560.003	0.29	1*
LF 1801.025	1.90	1
LF 3623.0..	11.00 - 12.50	1
LF 3625.001	0.10	1/50*

Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1530.006	0.50	5*
LF 1541.003	0.40	1*
LF 1801.025	1.90	1
LF 3623.5..	11.00 - 12.50	1
LF 3625.001	0.10	1/50*

T = 50mm	G = 68mm	1 Set
		≥100 Set

LF 3623.350.4~	13.90
LF 3623.350.6	13.25

LF 3623.450.4~	15.70
LF 3623.450.6	14.90

LF 3623.650.4~	13.90
LF 3623.650.6	13.25

T = 65mm	G = 83mm	1 Set
		≥100 Set

LF 3623.365.4~	14.90
LF 3623.365.6	14.25

LF 3623.465.4~	16.70
LF 3623.465.6	15.90

LF 3623.665.4~	14.90
LF 3623.665.6	14.25

T = 80mm	G = 98mm	1 Set
		≥100 Set

LF 3623.380.4~	15.40
LF 3623.380.6	14.75

LF 3623.480.4~	17.20
LF 3623.480.6	16.40

LF 3623.680.4~	15.40
LF 3623.680.6	14.75



Art. / Code	Détail	Stk/pcs	CHF
LF 1530.006.1	A / B / C	100	9.95
LF 1541.002.1	A	100	39.00
LF 1541.003.1	C	100	39.90
LF 1560.003.1	B	100	29.00
LF 3625.001.1	A / B / C	1	4.95

Eindrehwerkzeug, Outil à visser, Screw tool	LF 2150.036.3	39.00	LF 2151.036.3	39.00
Holzspiralbohrer, Mèche pour bois, Drill for wood	LF 2001.250.3	Ø 25x230mm HSS		75.00
Weitere Werkzeuge, plus d'outils, more tools				

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



In Ziegelstein / Beton, ohne Schallschutz
In brique / béton, sans isolation acoustique
In brick / concrete, without noise protection



Set 5

Verbinder, Raccord, Fixing
Abdeckkappe Capuchon, Cap
Schraube, Vis, Screw
Siebhülse, Douille de passoire, Screen tube
Mörtel, Mortier chimique, Injection mortar (F120) 🍷
Rosette, Rosace
Justierscheibe, Rondelle réglage, Adjusting shim
Anker, Ancre, Anchor
Gewindekleber, Frein filet, Threadlocker

Art. / Code	CHF	Sik / pcs
LF 1035.130	3.80	1
LF 1541.002	0.39	1*
LF 1710.020	1.50	1
LF 1720.002	3.66	1/9*
LF 1801.025	1.90	1
LF 3605.002	0.56	1/5*
LF 3623.102	8.70	1
LF 3806.243	0.08	1/100*

Art. / Code	CHF	Sik / pcs
LF 1035.130	3.80	1
LF 1435.001	1.90	1
LF 1560.003	0.29	1*
LF 1710.020	1.50	1
LF 1720.002	3.66	1/9*
LF 1801.025	1.90	1
LF 3605.002	0.56	1/5*
LF 3623.102	8.70	1
LF 3806.243	0.08	1/100*

Art. / Code	CHF	Sik / pcs
LF 1541.003	0.40	1*
LF 1710.020	1.50	1
LF 1720.002	3.66	1/9*
LF 1801.025	1.90	1
LF 3623.202	12.50	1

T = 88mm Standard	1 Set	LF 3623.105.4~	20.60
	≥100 Set	LF 3623.105.6	19.60

LF 3623.205.4~	22.40
LF 3623.205.6	21.25

LF 3623.505.4~	19.95
LF 3623.505.6	19.05

LF 3623.555.4~	22.75
-----------------------	--------------

T = 133mm XXL	1 Set	LF 3623.115.4~	22.50
----------------------	-------	-----------------------	--------------

LF 3623.225.4~	24.30
-----------------------	--------------

LF 3623.555.4~	22.75
-----------------------	--------------

LF 3623.555.4~	22.75
-----------------------	--------------

Art. / Code	Détail	☑*	CHF
LF 1541.002.1	A	100	39.00
LF 1541.003.1	C	100	39.90
LF 1560.003.1	B	100	29.00
LF 1720.002.1	A / B / C	1	33.00
LF 3605.002.1	A / B	1	2.80
LF 3806.243.1	A / B	1	7.95



Bohrlocherstellung ohne Schlag. Isolations- und Leichtbausteine nur auf Anfrage.
Perçage sans percussion. Briques légères pour maçonnerie seulement sur demande.
Hole drilling without hammer drill. Insulating bricks and light bricks only on request.

Inox A2

Bohrer, Mèche, Drill	LF 2060.160.3	Ø 16 x 310mm, Quadro SDS+	28.50
	LF 2060.200.3	Ø 20 x 310mm, Quadro SDS+	29.00
	LF 2070.200.3	Ø 20 x 300mm, SDS+	45.00

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch


Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



Schallschutz im Holz Isolation acoustique dans le bois Noise protection in wood

5 x geschraubt, vissé, screwed Q = 250 Kg.



Set 6

Verbinder, Raccord, Fixing
Abdeckkappe, Capuchon, Cap
Schraube, Vis, Screw
Schraube, Vis, Screw
Schallschutzdübel, Acoustique, Silencer
Rosette, Rosace
Justierscheibe, Rondelle réglage, Adjusting shim
Anker, Ancre, Anchor
Gewindekleber, Frein filet, Threadlocker



Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1035.130	3.80	1
LF 1530.006	0.50	5*
LF 1541.002	0.39	1*
LF 1620.016	3.75	1
LF 1801.025	1.90	1
LF 3605.002	0.46	1/6*
LF 3623.102	8.70	1
LF 3806.243	0.08	1/100*

Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1035.130	3.80	1
LF 1435.001	1.90	1
LF 1530.006	0.50	5*
LF 1560.003	0.29	1*
LF 1620.016	3.75	1
LF 1801.025	1.90	1
LF 3605.002	0.46	1/6*
LF 3623.102	8.70	1
LF 3806.243	0.08	1/100*

Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1530.006	0.50	5*
LF 1541.003	0.40	1*
LF 1620.016	3.75	1
LF 1801.025	1.90	1
LF 3623.202	12.50	1

Set 6	1 Set	LF 3623.106.4~	19.70	LF 3623.206.4~	21.50	LF 3623.506.4~	19.05
	≥100 Set	LF 3623.106.6	18.45	LF 3623.206.6	20.10	LF 3623.506.6	18.30

Art. / Code	Détail	Stk*	CHF
LF 1530.006.1	A / B / C	100	9.95
LF 1541.002.1	A	100	39.00
LF 1541.003.1	C	100	39.90
LF 1560.003.1	B	100	29.00
LF 3605.002.1	A / B	1	2.80
LF 3806.243.1	A / B	1	7.95



Inox A2

Holzspiralbohrer, Mèche pour bois, Drill for wood	LF 2001.250.3	Ø 25x230mm	HSS		75.00
---	----------------------	------------	-----	--	-------

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28

Schallschutz im Ziegelstein Isolation acoustique dans la brique Noise protection in brick



Set 8 + 9

Verbinder, Raccord, Fixing
Abdeckkappe, Capuchon, Cap
Schraube, Vis, Screw
Schallschutzdübel, Acoustique, Silencer
Rohrhülse, Douille tube, -sleeve
Siebhülse, Douille de passoire, Screen tube
Mörtel, Mortier chimique, Injection mortars (F120)
Rosette, Rosace
Justierscheibe, Rondelle réglage, Adjusting shim
Anker, Ancre, Anchor
Gewindekleber, Frein filet, Threadlocker

Art. / Code	CHF	SIKA pcs
LF 1035.130	3.80	1
LF 1541.002	0.39	1*
LF 1620.016	3.75	1
LF 1621...	2.50 - 3.00	1
LF 1710.032	2.75 - 2.95	1
LF 1720.002	4.71	1/7*
LF 1801.025	1.90	1
LF 3605.002	0.56	1/5*
LF 3623.102	8.70	1
LF 3806.243	0.08	1/100*

Art. / Code	CHF	SIKA pcs
LF 1035.130	3.80	1
LF 1435.001	1.90	1
LF 1560.003	0.29	1*
LF 1620.016	3.75	1
LF 1621...	2.50 - 3.00	1
LF 1710.032	2.75 - 2.95	1
LF 1720.002	4.71	1/7*
LF 1801.025	1.90	1
LF 3605.002	0.56	1/5*
LF 3623.102	8.70	1
LF 3806.243	0.08	1/100*

Art. / Code	CHF	SIKA pcs
LF 1541.003	0.40	1*
LF 1620.016	3.75	1
LF 1621...	2.50 - 3.00	1
LF 1710.032	2.75 - 2.95	1
LF 1720.002	4.71	1/7*
LF 1801.025	1.90	1
LF 3623.202	12.50	1

Set 8 T = 108mm Standard 1 Set
≥100 Set

LF 3623.108.4~	29.15	✓
LF 3623.108.6	27.60	✓

LF 3623.208.4~	30.95	✓
LF 3623.208.6	29.25	✓

LF 3623.508.4~	28.50	✓
LF 3623.508.6	26.95	✓

Set 9 T = 128mm XXL 1 Set
≥100 Set

LF 3623.109.4~	29.80	✓
LF 3623.109.6	28.25	✓

LF 3623.209.4~	31.65	✓
LF 3623.209.6	29.95	✓

LF 3623.509.4~	29.20	✓
LF 3623.509.6	27.65	✓

Art. / Code	Détail	☑*	CHF
LF 1541.002.1	A	100	39.00
LF 1541.003.1	C	100	39.90
LF 1560.003.1	B	100	29.00
LF 1720.002.1	A / B / C	1	33.00
LF 3605.002.1	A / B	1	2.80
LF 3806.243.1	A / B	1	7.95



Bohrlocherstellung ohne Schlag. Isolations- und Leichtbausteine nur auf Anfrage.
Perçage sans percussion. Briques légères pour maçonnerie seulement sur demande.
Hole drilling without hammer drill. Insulating bricks and light bricks only on request.

Inox A2

Bohrer, Mèche, Drill

LF 2060.160.3	Ø 16 x 310mm, Quadro SDS+
LF 2070.320.3	Ø 32 x 300mm, SDS+



28.50	✓
49.00	✓

Weitere Werkzeuge, plus d'outils, more tools

27

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



Befestigung in Stahlwange Fixation dans limon en acier Fastener in steel stringer






Set 21 + 22

Verbinder, Raccord, Fixing	LF 1035.130	3.80	1
Abdeckkappe, Capuchon, Cap	LF 1541.002	0.39	1*
Schraube, Vis, Screw	LF 1571.998	2.40	1
SK-Schraube, Vis à tête fraisée, Countersunk screw	LF 3624.018	4.50	1
Zuschnitt, Coupe, Cutting	LF 3813.030	7.50	1
Distanz, Distance	LF 3806.243	0.08	1/100*
Rundmutter, Écrou rond, Cap-nut			
Gewindekleber, Frein filet, Threadlocker			

Set 21	D = 6 - 9mm	1 Set	LF 3614.121.4~	18.65	
		≥100 Set	LF 3614.121.6	17.40	




Set 22	D = 9 - 12mm	1 Set	LF 3614.122.4~	18.65	
		≥100 Set	LF 3614.122.6	17.40	

Art. / Code	Détail	Stk/pcs	CHF
LF 1541.002.1	A	100	39.00
LF 1541.003.1	C	100	39.90
LF 1560.003.1	B	100	29.00
LF 1572.020.1	Set 21 C	100	50.00
LF 1572.025.1	Set 22 C	100	55.00
LF 3806.243.1	A / B / C	1	7.95



A



Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1035.130	3.80	1
LF 1435.001	1.90	1
LF 1560.003	0.29	1*
LF 1571.998	2.40	1
LF 3624.018	4.50	1
LF 3813.030	7.50	1
LF 3806.243	0.08	1/100*



B

Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1035.130	3.80	1
LF 1435.001	1.90	1
LF 1560.003	0.29	1*
LF 1571.998	2.40	1
LF 3624.018	4.50	1
LF 3813.030	7.50	1
LF 3806.243	0.08	1/100*

C = Schnellste Montage Assemblage rapide Fastest assembly



C

Art. / Code	CHF	Stk/pcs
LF 1541.003	0.40	1*
LF 1572.02..	0.50 - 0.55	1*
LF 3625.022	9.95	1
LF 3806.243	0.08	1/100*



Eindrehwerkzeug, Outil à visser, Screw tool

LF 2150.030.3



39.00



LF 2151.036.3



39.00

Metallwange direkt bei: z.B:
Limon en acier, directement chez:
Steel stringer, directly by:

Lastech AG

Birrfeldstr. 35
CH-5507 Mellingen

Tel
Email

+41 56 481 80 80
technik@lastech.ch

Richtpreis für Stahlwange: 4.1m 280x10mm inkl. RAL Pulverbeschichtung
Prix indicatif pour limon en acier incl. revêtu par poudre RAL
Guiding price for steel stringer, incl. powder-coating RAL

1 Stk. ~ 550.00 CHF
2 Stk. ~ 500.00 CHF

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____


Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch lamifix@lamifix.ch Tel: +41 55 225 48 48 2026/28



Befestigung an VSG Glas
Fixation dans verre de sécurité feuilleté
Fastener in laminated safety glass



Set 50

	Art. / Code	CHF	C	Stk/pcs
Schraube, Vis, Screw	LF 1541.003	0.40		1*
Auflager, Raccord, Step holder	Inox A2 LF 3625.022	9.95		1
Glaspunkthalter, Porte-verre, Glass holder	Inox A2 LF 4150.450	19.50		1
Gewindekleber, Frein filet, Threadlocker	LF 3806.243	0.08		1/100*
Set 50	1 Set	LF 4150.550.4~	29.95	
	≥100 Set	LF 4150.550.6	27.95	

Hakenschlüssel, Clé à ergot, Hook wrench	LF 4150.451.3	37.00	
Art. / Code	Détail	Stk*	CHF
LF 1541.003.1	C	100	39.90
LF 3806.243.1	C	1	7.95



VSG Glas, direkt bei:
Verre de sécurité, directement chez:
Safety glass, directly by:

Glas Trösch AG
CH-9015 St. Gallen Winkeln
+41 71 313 02 02
infostgallen@glastroesch.ch

Glas Trösch AG
Isolier- und Sicherheitsglas
CH-4922 Bützberg
+41 62 958 51 51
isobuetzberg@glastroesch.ch



Montageanleitung für seitliche Stufenbefestigungen
Instruction de montage pour fixations latérales de marches
Mounting instruction for lateral step fixings
Istruzioni per il montaggio, fissaggio laterale dei gradini



1 Schablone herstellen Fabriquez gabarit de perçage Fabricate a drill jig Fabbicare una dima	2 Schablone anschrauben Vissez le gabarit de perçage Screw on drill jig Fissare la dima LF 2115.040	3 Führungshülse einsetzen Insérez le douille de guidage Insert guide bush Posizionare la bussola guida LF 2116.040
4 Ev. mit Ring anschrauben Ev. vissez avec l'anneau Ev. screw on with ring Ev. Fissare con anello LF 2117.040	5 Bohrbüchsen auf Bohrer schieben Mettez le canon de perçage sur la mèche Pull drill guide over drill Inserire la bussola sul trapano	6 Alle Positionen bohren Percez toutes les positions Drill holes on all positions Eseguire tutti i fori
7 Bolzen einbauen Installez les boulons Install fittings Installare i bulloni	8 Rosetten umplatzieren Déplacez les rosaces Move supports for fixing Riposizionare le rosette Zentrierung einsetzen Insérez la douille de centrage Insert sleeve Inserire il manicotto	9 Für letzte Bohrungen, 3 - 6 wiederholen Pour dernier perçages, répétez 3 - 6 For last drill holes, repeat 3 - 6 Per ultime perforazioni, ripetere 3 - 6 Sichern Sécurisez Secure Bloccare
10 T = Mindest Einbautiefe T = Profondeur de montage minimale T = Minimum mounting depth T = Profondità minimale	11 Max. 3 Scheiben zum Ausgleichen Max. 3 rondelles pour réglage Max. 3 adjusting shims to adjust Max. 3 rondelle distanziatrice LF 3605.002	12 Hülsen, Rosetten + Verbinder montieren Couvercles, rosaces + élém. d'assemblages Mount cover, rosettes + fixing element Inserire le rosette sui legami avvitare i perni LF 3601... LF 1801.025 ev. LF 3806.243.1

Set A + B:
5 / 7 / 8 / 9

Set A, B, C:
1 / 2 / 3624

Set C:
5 / 7 / 8 / 9



Komplett einschrauben (Gewindespiel aufheben)
Vissez complètement (supprimez la tolérance filet)

Screw in completely (remove thread tolerance)
Avvitare completo (sopprimere tolleranza filetto)

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28




		Art. / Code						
	Bohrer für Detail B	LF 2011.380.3	Ø 38mm	HM	1	93.00		
	Mèche pour détail B	→ 1435.001 + 1436...						
	Drill for detail B							
	Bohrer für Holz	LF 2001.250.3	Ø 25x230mm	HSS	1	75.00		
	Mèche pour bois	→ Set 1 / 2 / 3624						
	Drill for wood							
	Bohrer Quadro SDS+	LF 2060.160.3	Ø 16x310mm	HM	1	28.50		
	Mèche	→ Set 5 / 8 / 9						
	Drill							
	Bohrer	LF 2060.200.3	Ø 20x310mm	HM	1	29.00		
	Mèche	→ Set 5						
	Drill							
	Armierungsbohrer	LF 2070.200.3	Ø 20x300mm	HM	1	45.00		
	Mèche pour béton armé	→ Set 5						
	Rebar cutter							
	Bohrer	LF 2070.250.3	Ø 25x300mm	HM	1	47.00		
	Mèche pour béton armé	→ Set 7						
	Rebar cutter							
	Bohrer für Ziegelleiste	LF 2070.320.3	Ø 32x300mm	HM	1	49.00		
	Mèche pour briques	→ Set 8 + 9						
	Drill for bricks							
	Rosetten z. Fixieren der Bohrschablone	LF 2115.040.3	Ø 40mm		2	48.00		
	Rosaces pour fixer le gabarit de perçage							
	Screwing supports for fixing drill jig							
	Führungshülse für Bohrbüchsen	LF 2116.040.3		gehärtet trempée hardened	1	39.50		
	Douille de guidage pour canon de perçage							
	Guide bush for drill guide							
	Anschraubring für Führungshülse	LF 2117.040.3			1	27.00		
	Anneau pour douille de guidage							
	Screwing ring for guide bush							
	Bohrbüchse für Holzbohrer	LF 2118.250.3	Ø 25mm	gehärtet trempée hardened	1	38.00		
	Canon de perçage pour mèche pour bois	→ 2001.250						
	Drill guide for wood drill							
	Bohrbüchse für Steinbohrer	LF 2119.160.3	Ø 16mm	gehärtet trempée hardened	1	38.00		
	Canon de perçage p. mèche pour pierre	→ 2060.160						
	Drill guide for rock drill							
	Bohrbüchse für Armierungsbohrer	LF 2119.200.3	Ø 20mm	gehärtet trempée hardened	1	38.00		
	Canon de perçage p. mèche pour fer à béton	→ 2060.200						
	Drill guide for rebar cutter							
	Bohrbüchse für Ziegelstein	LF 2119.250.3	Ø 25mm	gehärtet trempée hardened	1	38.00		
	Canon de perçage pour briques	→ 2060.250						
	Drill guide for bricks							
	Set bestehend aus	LF 2120.200.3	Ø 20mm	gehärtet trempée hardened	1	38.00		
	Set composé de	→ 2070.200						
	Set consisting of							
	Einzel-Set mieten	LF 2120.250.3	Ø 25mm	gehärtet trempée hardened	1	38.00		
	Set individuel à louer	→ 2070.250						
	Individual set to rent							
	Eindrehwerkzeug	LF 2121.001.4	LF 2115.040 - 2117.040 + LF 2118.250 - 2120.320			325.00		
	Outil à visser							
	Screw tool							
	Einzel-Set mieten	LF 2121.999.4		pro Woche par semaine per week		20.00		
	Set individuel à louer							
	Individual set to rent							
	Eindrehwerkzeug	LF 2150.030.3	→ LF 30 + LF 35		1	39.00		
	Outil à visser	Ø 9mm						
	Screw tool							
	Eindrehwerkzeug	LF 2150.036.3	→ Set 1 / 2 / 3624 A + B		1	39.00		
	Outil à visser	Ø 9mm						
	Screw tool							
	Eindrehwerkzeug	LF 2151.036.3	→ Set 1 / 2 / 3624 C		1	39.00		
	Outil à visser	Ø 9mm						
	Screw tool							
	Fräser für Nute, Detail A	LF 2199.105.3	Ø 105 / 30mm	HM	1	275.00		
	Fraise à rainurer 7 x 25mm détail A							
	Cutter for grooving detail A							

Ø 10




Hartholz
Bois dur
Hardwood
□ > 165 x 45


Ohne Verschraubung
Sans vissage
Without screwing



Mit Verschraubung
Avec vissage
With screwing



Mit Verschraubung
Avec vissage
With screwing



Art. / Code

Stk. pcs

CHF



LF 3905.097	Stange, Barre, Bar	1m	1	6.50
LF 3905.997	Zuschnitt, Coupe, Cutting		1	2.40



Set 31 / 32

LF 1441.010	Muffe, Manchon, Thread	
LF 3803.037	End-Rosette, -terminale	M10
LF 3901.001	Holzölse, Douille, Bush	
LF 3911.031	Deck-Rosette, Ring cover	M10
LF 3912.031	Deck-Rosette, Ring cover	M16
LF 3912.037	Trag-Rosette, -portante	M16
LF 3806.243	Gewindekleber, Frein filet	

1 Set
≥ 100 Set

Set 31

Stk. pcs

CHF



1*	0.98
1	9.95
1*	1.95
1	6.50

1/100*	0.08
LF 3900.031.4~	19.45
LF 3900.031.6	18.30

Set 32

Stk. pcs

CHF



1*	0.98
1	9.95
1*	1.95
1	6.50
1	8.50
1	9.95

1/100*	0.08
LF 3900.032.4~	36.95
LF 3900.032.6	35.30

Inox-Stange, Barre, Bar

LF 3905.097	Stange, Barre, Bar	1m	> 100 Stk	m' = 5.95
LF 3905.197	Stange, Barre, Bar	2m	≥ 50 Stk	11.90 m' = 5.95
LF 3905.600	Stange, Barre, Bar	6m	≥ 20 Stk	35.70 m' = 5.95
LF 3905.997	Zuschnitt, Coupe, Cutting			
LF 3905.998	Gewindeschneiden, Fileter	M10		
LF 3905.999	Schweißen, Souder, Welding			



1	6.50
13.00	
39.00	

1	2.40
2	5.80





1	6.50
1	2.40
2	5.80

1	6.90
---	------

Art. / Code	Set	☑*	CHF
LF 1441.010.1	31 / 32	25	24.50
LF 3806.243.1	31 / 32	1	7.95
LF 3901. ... 1	31 / 32	1	1.95




- ...001.1 Buche, Hêtre, Beech
- ...002.1 Ahorn, Érable, Maple
- ...003.1 Eiche, Chêne, Oak
- ...004.1 Esche, Frêne, Ash
- ...005.1 Eu. Nuss, Noyer, Walnut





Alle Verschraubungen wieder lösbar sichern.
 Sécurisez le vissage de manière re-devissable.

Secure all screwings afresh unlockable.
 Bloccare l'avvitamento alla maniera svitabile.

**Zwischenstäbe / Rücklauf
 Sans vissage / Garde-corps
 Without screwing / Railing**

**Mit Verschraubung
 Avec vissage
 With screwing**
Set 31

Set 32


No	H1	+40	=G1	Stk	HG	+35	=G1	S1	-6	=M	Stk	HG	+35	=G1	H1	+39	=H2	S2	-6	=M	Stk
1		+40	=G1			+35	=G1		-6				+35	=G1		+39	=H2		-6		
2		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
3		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
4		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
5		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
6		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
7		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
8		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
9		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
10		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
11		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
12		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
13		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
14		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
15		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
16		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
17		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
18		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
19		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
20		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
21		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
22		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
23		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
24		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
25		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
26		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
27		+40				+35			-6				+35			+39			-6		
28		+40				+35			-6			Holzart Sorte de bois Type of wood									
29		+40				+35			-6												
30		+40				+35			-6												

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48




2026/28

Aufhängung an Beton Suspension en béton Hanger at concrete



Aufhängung an Weichholzbalken Suspension en solive de bois blanc Hanger at softwood ceiling joist



Set 97

Höhenverstellbar
Réglable en hauteur
Height adjustable

± 0mm

Set 98

± 2mm

Set 99

± 2mm

Set 100

± 5mm

Set 101

± 5mm

Set 102

± 0mm

1 Set	6.00	9.60	11.00	6.50	4.50	7.50
-------	------	------	-------	------	------	------

Eindrehhilfe, Aide à visser, Screw tool 6.00


LF 1572.010.3 M10

Bohrbüchse, Canon de perçage, Drill guide 20.00

LF 1572.008.3 Ø 16 / 8 x 100mm

Eindrehwerkzeug, Outil à visser, Screw tool 86.00

LF 1442.011.3 M10



Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28




Ø 16




Hartholz
Bois dur
Hardwood
□ > 165 x 45

Ohne Verschraubung
Sans vissage
Without screwing



Mit Verschraubung
Avec vissage
With screwing



Art. / Code	Stk. pcs	CHF	Stk/pcs
LF 3805.097 Rohr, tube	1m	1	6.50
LF 3805.999 Zuschnitt, Coupe, Cutting	1	2.40	35

Set 11 / 12 / 13

LF 1441.010	Muffe, Manchon, Thread	1*	0.98	1*	0.98	1*	0.98
LF 1455.010	Anschlag, Butée, End stop	1	2.90	1	2.90	1	2.90
LF 1456.010	Kupplung, Accouplement					1	1.50
LF 1456.083	Gewindestift + Kupplung			1	3.90	1	3.90
LF 3802.037	Trag-Rosette, -portante			1	9.85	2	19.70
LF 3803.037	End-Rosette, -terminale	1	9.95	1	9.95	1	9.95
LF 3806.001	Höhenausgleich, Ajustage			1*	0.16	2*	0.32
LF 3806.130	Hülse, Isolante, Silencer	1*	0.75	2	1.50	3*	2.25
LF 3806.160	Rond. Isol. Silenc. Ring	1*	0.17	3*	0.51	5*	0.85
LF 3806.243	Gewindekleber, Adhésive	1/100*	0.08	1/100*	0.08	1/100*	0.08
LF 3811.030	Deck-Rosette, Ring cover	1	4.50	2	9.00	3	13.50
1 Set		LF 3800.011.4~ 19.35		LF 3800.012.4~ 38.85		LF 3800.013.4~ 55.95	
>100 Set		LF 3800.011.6 18.15		LF 3800.012.6 36.35		LF 3800.013.6 52.40	


Gewindestangen mit Inbus 5mm Tiges filetées, Threaded rods


Art. / Code	Stk. pcs	CHF	Stk/pcs	Art. / Code	Stk. pcs	CHF	Stk/pcs	Art. / Code	Stk. pcs	CHF	Stk/pcs
LF 1571.097 Gewindestange M10	1m	1	4.25	LF 1571.097 Gewindestange M10	1	4.25		LF 1571.097 Gewindestange M10	2	8.50	
LF 1571.197 Tige filetée	2m	5.90	44								
LF 1571.300 Threaded rod	3m	12.50									
LF 1571.998 Zuschnitt, Coupe, Cutting	1	2.40			1	2.40			2	4.80	
LF 1571.999 Verpressen, Pression, Stamp.	1	1.30			1	1.30			2	2.60	

Inox-Rohr, Tube

Art. / Code	Stk. pcs	CHF	Stk/pcs	Art. / Code	Stk. pcs	CHF	Stk/pcs	Art. / Code	Stk. pcs	CHF	Stk/pcs
LF 3805.097 Rohr, Tube	1m	≥100 Stk	m' = 5.95	LF 3805.097 Rohr, Tube	1	6.50		LF 3805.097 Rohr, Tube	1.2m	7.80	
LF 3805.197 Rohr, Tube	2m	≥ 50 Stk	11.90 m' = 5.95		13.00						
LF 3805.600 Rohr, Tube	6m	≥ 20 Stk	35.70 m' = 5.95		39.00						
LF 3805.999 Zuschnitt, Coupe, Cutting	1	2.40	35		2	4.80	35		3	7.20	35



Art. / Code	Set	CHF
LF 1441.010.1	11 - 13	25
LF 3806.001.1	12+ 13	100
LF 3806.130.1	11 - 13	10
LF 3806.160.1	11 - 13	100
LF 3806.243.1	11 - 13	1





* Alle Verschraubungen wieder lösbar sichern.
Sécurisez le vissage de manière re-devissable.

Secure all screwings afresh unlockable.
Bloccare l'avvitamento alla maniera svitabile.



Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48




2026/28

Zwischenstäbe / Rücklauf
Sans vissage / Garde-corps
Without screwing / Railing




Mit Verschraubung
Avec vissage
With screwing


Set 11



Set 12



Set 13



No	H1	+40	=R1	Stk	HG	+32	=G1	H1	+10	=R1	Stk	HG	-36	=G1	H1	+10	=R1	=R2	Stk	HG	R2	S3	H1	Stk
1		+40				+32			+10				-36			+10								
2		+40				+32			+10				-36			+10								
3		+40				+32			+10				-36			+10								
4		+40				+32			+10				-36			+10								
5		+40				+32			+10				-36			+10								
6		+40				+32			+10				-36			+10								
7		+40				+32			+10				-36			+10								
8		+40				+32			+10				-36			+10								
9		+40				+32			+10				-36			+10								
10		+40				+32			+10				-36			+10								
11		+40				+32			+10				-36			+10								
12		+40				+32			+10				-36			+10								
13		+40				+32			+10				-36			+10								
14		+40				+32			+10				-36			+10								
15		+40				+32			+10				-36			+10								
16		+40				+32			+10				-36			+10								
17		+40				+32			+10				-36			+10								
18		+40				+32			+10				-36			+10								
19		+40				+32			+10				-36			+10								
20		+40				+32			+10				-36			+10								
21		+40				+32			+10				-36			+10								
22		+40				+32			+10				-36			+10								
23		+40				+32			+10				-36			+10								
24		+40				+32			+10				-36			+10								
25		+40				+32			+10				-36			+10								
26		+40				+32			+10				-36			+10								
27		+40				+32			+10				-36			+10								
28		+40				+32			+10				-36			+10								
29		+40				+32			+10				-36			+10								
30		+40				+32			+10				-36			+10								

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____





www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28



Set-Verschraubung zwischen Handlaufpfosten und Stufe. Links oder rechts verwendbar.
Set de vissage entre pilier de main courante et la marche. Utilisable à gauche ou à droite.
Screwing set between pile from handrail to step. usable for left or right side

Art.

Code



LF 4200.002.4

4200.002.4

1

29.50

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____


www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28



Art / Code					
Rundmutter M10, Inox A2	LF 3813.030.1	Ø 30	1	7.50	
Ecrous ronds M10, Inox A2	LF 3813.030.2		≥100	6.95	
Cap nuts M10, Inox A2			≥300	6.50	



Stockschraube M10, T25	LF 1570.060.1	60mm	10	4.30	
Vis à deux filetages M10, T25	LF 1570.060.2		100	41.00	
Hanger bolt M10, T25					



	LF 1570.080.1	80mm	10	4.75	
	LF 1570.080.2		100	45.00	

	LF 1570.100.1	100mm	10	5.50	
	LF 1570.100.2		100	52.50	

	LF 1570.120.1	120mm	10	6.90	
	LF 1570.120.2		100	65.50	

	LF 1570.140.1	140mm	10	8.50	
	LF 1570.140.2		100	80.50	

	LF 1570.160.1	160mm	10	10.50	
	LF 1570.160.2		100	99.00	

	LF 1570.180.1	180mm	10	12.00	
	LF 1570.180.2		100	115.00	

	LF 1570.200.1	200mm	10	13.50	
	LF 1570.200.2		100	128.50	

Betonschraube M10	LF 1572.075.1	M10 x 75mm	25	45.50	
Vis à béton	LF 1572.075.2		100	175.50	
Concrete screw					



	LF 1572.085.1	M10 x 85mm	25	46.50	
	LF 1572.085.2		100	179.50	



Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28

Werkzeug für Stufenaufhängungen Outils pour suspension de marches Tools for step hangers

	Art. / Code					
	Stockschraubeneindreher Outil pour vis à deux filetages Hanger bolt driver	LF 1569.010.3	M10	1	45.50	
	Stufenbohrer Mèche étagée Stepped drill	LF 2051.003.3 → 1441.010 + 3805... + 3900...	Ø12/16	HSS-Co	1	125.00 
	Staketenbohrer Mèche pour barre Drill for bar	LF 2052.003.3 → 3905... + 2055.150	Ø 10	HM	1	85.00 
	Staketenbohrer Mèche pour barre Drill for bar	LF 2052.004.3 → 3805... + 2055.150	Ø 16	HM	1	89.00 
	Verlängerung für Bohrer Allongement pour mèche Extension piece for drill	LF 2055.150.3 → 2051.003 + 2052.003 + 2052.004	Ø16x135		1	45.00 
	Eindrehwerkzeug Outil à visser Screw tool	LF 1442.011.3 → 1441.010	M10		1	86.00 
	Stirnlochschlüssel Clé à ergots pour rosaces Face spanner for bearings	LF 3807.025.3 → 3802.037 + 3803.037 + 3912.037			1	15.00 
	Staketenbohrlehre Gabarit de perçage pour suspension Drill jig for hanger	LF 3906.002.3			1	390.00 
inkl. Bohrbüchse 16mm. Weitere Grössen auf Anfrage erhältlich. incl. canon de perçage 16mm. Autre dim. disponibles sur demande. incl. drill guide 16mm. Other sizes available on request.						

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28



Koffer für den Treppenaufbau:
Für Werkstatt- und Montagearbeiten
20 Werkzeuge + 220 Sortimentsteile

Coffret de montage p. escaliers:
Pour travaux à l'atelier et au montage
20 outils et 220 éléments d'assortiment

Tool box for staircases:
For work in factory and mounting
20 tools and 220 assorted parts

Art. / Code

LF 3401.004.5



1



1'190.00

Bestellung
Commande
Order

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer:

Kom., Commission:

Händler, Distributeur, Dealer:

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48



2026/28

Zentrumsschraube für Spindeltreppe
Vis centrale pour escalier en colimaçon
Center screw for spiral stairs



Handlaufstützen
Supports pour mains courantes
Supports for handrails



Art. / Code				Bestellung Commande Order
LF 3724.001.1	M 24	1	1.90	



LF 3724.002.1	M 24 / Ø 184 mm	1	65.00	
---------------	-----------------	---	-------	--



LF 3724.003.1	M 24 x 1 m	1	49.00	
---------------	------------	---	-------	--



LF 3724.004.1	M 24 x 1 m / Ø 184 mm	1	89.00	
---------------	-----------------------	---	-------	--



Sperrholzringe auf Anfrage erhältlich.
Anneaux en contre-plaqué, sur demande.
Plywood sleeves available on request.




LF 4100.004.1	Inox A2	1	24.90	
LF 4100.004.2		≥10	23.90	
Inkl. Schrauben, incl. vis, incl. screws				

Bestellung Commande Order


Kunde, Client, Customer: _____
Kom., Commission: _____
Händler, Distributeur, Dealer: _____
www.lamifix.ch lamifix@lamifix.ch Tel: +41 55 225 48 48 2026/28




Handlaufstützen / Supports pour mains courantes / Supports for handrails



Art. / Code			CHF	Bestellung Commande Order
LF 4100.004.1	Inox A2	1	24.90	
LF 4100.004.2		≥10	23.90	
Inkl. Schrauben, incl. vis, incl. screws				



LF 4102.005.1	Inox A2	1	24.90	
LF 4102.005.2		≥10	23.90	
Inkl. Schrauben, incl. vis, incl. screws				



LF 4102.007.1	Inox A2	1	24.90	
LF 4102.007.2		≥10	23.90	
Inkl. Schrauben, incl. vis, incl. screws				

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer:

Kom., Commission:

Händler, Distributeur, Dealer:

www.lamifix.ch







lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



Stufenaufdoppelung
Doublage sur marche
Step doubling



Art. / Code				
LF 1565.060.1	Ø 8 x 55	50	85.00	
LF 1565.061.1	Markierspitze Pointe de marquage Marking-tip	10	17.00	

Stufenabstützung und Spezialsituationen, auf Anfrage.
Marche-pied et situations particulières, sur demande.
Shore of steps and special situations, on request.



8

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



Art.	Code		CHF	
LF 35.M10x30	1035.130.1	1	3.80	
	1035.130.2	≥200	3.60	



LF 1435.001	1435.001.1	1	1.90	
	1435.001.2	≥100	1.75	
	Abdeckkappe Inox-décor Capuchon, Cap			



LF 1436. ...	Abdeckkappe, Capuchon, Cap			
--------------	----------------------------	--	--	--



1436.004.1	Buche	1	5.50	
1436.004.2	Hêtre, Beech	≥100	5.25	



1436.009.1	Ahorn	1	5.50	
1436.009.2	Érable, Maple	≥100	5.25	



1436.010.1	Eiche	1	5.50	
1436.010.2	Chêne, Oak	≥100	5.25	



1436.005.1	Esche	1	5.50	
1436.005.2	Frêne, Ash	≥100	5.25	



1436.011.1	Europ. Kirsch.	1	5.50	
1436.011.2	Cerisier, Cherry	≥100	5.25	



1436.013.1	Europ. Nuss.	1	5.50	
1436.013.2	Noyer, Walnut	≥100	5.25	

LF 1441. ...	Gew-Muffe, Manchon à visser, Thread sleeve			
--------------	--	--	--	--



Stahl verz., acier zingué, steel galv.				
1441.010.1	M10,	25	24.90	
1441.010.2	Ø12x23	100	95.00	



1441.130.1	M10,	1	3.20	
1441.130.2	Ø16x30	≥100	2.95	
1441.060.1	M10,	1	4.50	
1441.060.2	Ø12x60	≥100	4.20	

LF 1442.011	1442.011.3	1	86.00	
-------------	------------	---	-------	--

Eindrehwerkzeug Outil à visser Screw tool
→ 1441.010



LF 1455.010	1455.010.1	1	2.90	
-------------	------------	---	------	--



1455.010.2	≥100	2.70		
Rohranschlag oben, Butée du haut, End stop top → 1571. ... + 3805. ...				

LF 1456. ...	Kupplung, Accouplement, Coupling M10			
--------------	--------------------------------------	--	--	--




1456.003.1	30 mm	1	1.20	
1456.003.2	≥100	1.15		

1456.010.1	40 mm	1	1.50	
1456.010.2	≥100	1.45		
→ 1571. ... + 1572. ...				

LF 1456. ...	Gewindestift + Kupplung verpresst M10			
--------------	---------------------------------------	--	--	--

Vis sans tête + Accouplement incl. pression
Allen set screw + coupling incl. stamping



1456.083.1	L = 83	1	3.90	
1456.083.2	≥100	3.75		

1456.103.1	L = 103	1	4.20	
1456.103.2	≥100	4.00		

Art.	Code		CHF	
LF 1458.010	1458.010.3	1	125.00	



Presswerkzeug inkl. Schlagbolzen
Outil d'estampage incl. percuteur
Stamping tool incl. hammer bolt
→ 1455.010 + 1456.010

LF 1530.006	1530.006.1	100	9.90	
-------------	------------	-----	------	--



3.9 x 45 Phosphatiert, Phosphaté
→ Set 2 / 6 Phosphated



LF 1541.002	1541.002.1	100	39.00	
-------------	------------	-----	-------	--



5.5 x 32 mm
Inox A2



LF 1541.003	1541.003.1	100	39.90	
-------------	------------	-----	-------	--



5.5 x 38 mm
Inox A2



LF 1560.003	1560.003.1	100	29.00	
-------------	------------	-----	-------	--



6.3 x 32 mm
→ 1435.001 + 1436. ...



LF 1565.060	1565.060.1	50	85.00	
-------------	------------	----	-------	--



Stufenaufdoppelung, Doublage sur marche
Step doubling, Ø 8 x 55

LF 1565.061	1565.061.1	10	17.00	
-------------	------------	----	-------	--



Markerspitze, Pointe de marquage
Marking-tip, → 1565.060

LF 1569.010	1569.010.3	1	45.50	
-------------	------------	---	-------	--



Stockschraubeneindreher M10
Outil pour vis à deux filetages M10
Hanger bolt driver M10

LF 1570. ...	Stockschrauben M10, Vis avec deux filetages M10, Hanger bolt M10			
--------------	--	--	--	--

→ 3813.030



1570.060.1	60mm	10	4.30	
1570.060.2		100	41.00	

1570.080.1	80mm	10	4.75	
1570.080.2		100	45.00	

1570.100.1	100mm	10	5.50	
1570.100.2		100	52.50	

1570.120.1	120mm	10	6.90	
1570.120.2		100	65.50	

1570.140.1	140mm	10	8.50	
1570.140.2		100	80.50	

1570.160.1	160mm	10	10.50	
1570.160.2		100	99.00	

1570.180.1	180mm	10	12.00	
1570.180.2		100	115.00	

1570.200.1	200mm	10	13.50	
1570.200.2		100	128.50	

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____


www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



Art.	Code			
LF 1571. . .	Gewindestifte + Gewindestangen, Vis sans tête + tiges filetées			
	Allen set screw + threaded rods	→ 1455.010 + 3806.130		
	1571.006.1	10	15.00	
	M10 x 60 mm			
	1571.008.1	10	21.00	
	M10 x 80 mm			
	1571.097.1	1	4.25	
	M10 x 1 m ± 1 cm			
	1571.197.1	1	5.90	
	M10 x 2 m ± 2 cm			
	1571.300.1	1	12.50	
	M10 x 3 m (2m+1m)			

LF 1572. . .	Senkkopfschraube, Inox A2			
	Vis à tête fraisée, countersunk screw			
	1572.020.1	100	50.00	
	M10 x 20 mm			
	1572.025.1	100	55.00	
	M10 x 25 mm			

LF 1572.0 . .	Betonschraube, Vis à béton, Concrete screw, M10			
	1572.075.1	25	45.50	
	M10 x 75 mm			
	1572.085.1	25	46.50	
	M10 x 85 mm			

LF 1620.016	1620.016.1	1	3.75	
	1620.016.2	≥100	3.30	
	Ø 16 / 25 x 76 mm, Schallschutzdübel			
	Cheville acoustique, Silencer dowel			

LF 1700.002	1700.002.1	1	3.90	
	M10, Ø 14 x 80 mm, Innengewindehülse			
	Stahl, Douille filetage intérieur acier			
	Steel anchor sleeve			

LF 1710.0 . .	Siebhülsen, Douilles de passoire, Screen tube			
	1710.020.1	1	1.50	
	Ø 20 x 88 mm	≥100	1.30	
	→ Set 5			
	1710.021.1	1	1.90	
	Ø 20 x 130 mm	≥100	1.70	
	→ Set 5 XXL			
	1710.032.1	1	2.75	
	Ø 32 x 108 mm			
	→ Set 8			
	1710.033.1	1	2.95	
	Ø 32 x 128 mm			
	→ Set 9 XXL			

LF 1720.002	1720.002.1	1	33.00	
	Verbundmörtel 300ml	≥5	30.50	
	Mortier chimique			
	Injection mortar			

F 120

LF 1801. . .	Rosette, Rosace			
	1802.016.1	1	3.95	
	Inox A2	≥100	3.75	
	d1 = 16, h = 7 mm			
	→ 3616. . .			

	1801.025.1	1	1.90	
	Inox-décor	≥100	1.75	
	d1 = 25, h = 3.5 mm			
	→ 3601. . . / Set: 2 - 9			

LF 2001.250	2001.250.3	HSS	1	75.00
	Bohrer mit Zentrierspitze, Mèche avec pointe de centrage, Drill with center point			
	Ø 25 / 13 x 230 mm			→ 2118.250

LF 2011.380	2011.380.3	HM	1	93.00
	Ø 38 / 10 x 110 mm, Bohrer, Mèche, Drill			
	→ 1435.001 + 1436. . .			

LF 2051.003	2051.003.3	HSS-Co	1	125.00
	Stufenbohrer, Mèche étagée, Stepped drill			
	→ Set 11, 12, 13, 31, 32 + 3805. . .			

LF 2052.003	2052.003.3	HM	1	85.00
	Staketenbohrer Ø 10 x 115mm			
	Für Stangen, Pour barre, For bar Ø 10mm			→ 3905. . . , 2055.150

LF 2052.004	2052.004.3	HM	1	89.00
	Staketenbohrer Ø 16 x 115mm			
	Für Rohre, Pour tube, For tube Ø 16mm			→ 3805. . . , 2055.150

LF 2055.150	2055.150.3		1	45.00
	Verlängerung 135 mm, Rallonge			
	Extension piece			→ 2051.003 + 2052.003, 2052.004 + 3906.002

LF 2060. . .	Steinbohrer, Mèche, Drill, HW, Quadro, SDS-Plus			
	2060.160.3	1	28.50	
	Ø 16 x 310mm			
	2060.200.3	1	29.00	
	Ø 20 x 310mm			
	2060.250.3	1	29.50	
	Ø 25 x 310mm			

LF 2070. . .	Armierungsbohrer, Pour fer béton, Rebar cutter, HW, SDS-Plus			
	2070.200.3	1	45.00	
	Ø 20 x 300 mm			→ Set 5
	2070.250.3	1	47.00	
	Ø 25 x 300 mm			→ Set 7
	2070.320.3	1	49.00	
	Ø 32 x 300 mm, Für Ziegelstein, Pour briques, For bricks			→ Set 8 + 9

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



Art.	Code		CHF	Sik pcs
LF 2115.040	2115.040.3	2	48.00	
	Rosette zum Anschrauben der Bohrschablone Rosace pour visser le gabarit de perçage Screwing support for fixing drill jig (Total 4 pcs.)			
LF 2116.040	2116.040.3	1	39.50	
	Führungshülse für Bohrbüchse Douille de guidage pour canon de perçage Guide bush for drill guide →2118... / 2119... + 2120...			
LF 2117.040	2117.040.3	1	27.00	
	Anschraubring Anneau à visser Screwing ring →2116.040			
LF 2118.250	2118.250.3	1	38.00	
	Bohrbüchse für Holzbohrer, Ø 25 mm Canon de perçage pour mèche pour bois Drill guide for wood drill →2001.250			
LF 2119...	Bohrbüchse für Steinbohrer Canon de perçage pour mèche pour pierre, Drill guide for rock drill			
	2119.160.3 Ø 16 mm	1	38.00	
	→2060.160			
	2119.200.3 Ø 20 mm	1	38.00	
	→2060.200			
	2119.250.3 Ø 25 mm	1	38.00	
	→2060.250			
LF 2120...	Bohrbüchse für Armierungsbohrer, Canon de perçage pour fer béton, Drill guide for rebar cutter			
	2120.200.3 Ø 20mm	1	38.00	
	→2070.200			
	2120.250.3 Ø 25mm	1	38.00	
	→2070.250			
	2120.320.3 Ø 32mm	1	38.00	
	→2070.320			
LF 230.BIT	2150.030.3	1	39.00	
	Bit → LF 30 + LF 35			
LF 2150.036	2150.036.3	1	39.00	
	Eindrehwerkzeug, Outil à visser Screw tool → Set 1, 2, 3624, det. A + B			
LF 2151.036	2151.036.3	1	39.00	
	Eindrehwerkzeug, Outil à visser Screw tool → Set 1, 2, 3624, det. C			

Art.	Code		CHF	Sik pcs
LF 2199.105	2199.105.3	1	275.00	
	Nutfräser 7 x 25mm Fraises à rainurer Ø 105/30mm Cutter for grooving			
LF 3401.004	3401.004.5	1	1'190.00	
	Koffer für den Treppenbau Coffret de montage pour escaliers Tool box for staircases			
LF 3601...	Abdeckhülse Inox-décor Couvercle, Cover sleeve			
	3601.001.1	1	1.90	
	→ LF 3623.102 L = 26mm	≥100	1.75	
	3601.002.1 L = 18mm	1	1.90	
	→ LF 3623.102	≥100	1.75	
LF 3605.002	3605.002.1	1	2.80	
	Justierscheibe für Distanz 18 - 24 mm Rondelle de réglage pour distance Adjusting shim for distance → 3623.102			
LF 3616...	Rundstab, Inox A2, Ø 16 mm Barre ronde, Round bar			
	3616.150.1 L = 150mm	1	4.20	
	3616.180.1 L = 180mm	1	4.70	
	3616.210.1 L = 210mm	1	5.15	
	→ 3617.016 + 1802.016 + 1620.016			
LF 3617.016	3617.016.1	1	1.50	
	Topf zum Einschlagen Stahl Pot pour enfoncer, Pot to hammer in → 3616...			
LF 3623.018	3623.018.1	1	4.50	
	3623.018.2	≥100	4.00	
	Distanzring Inox A2 Anneau de distance, Distance ring → 1700.002			
LF 3624.018	3624.018.1	1	4.50	
	3624.018.2	≥100	4.00	
	Distanzring Inox A2, Anneau de distance, Distance ring → Set: 21 + 22			

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch


Tel: +41 55 225 48 48

2026/28



Art. Code   

LF 3623.1 .. Ø 25 / 16 mm, Anker m10, Inox-décor




3623.102.1	T 78mm Standard	1	8.70	
3623.102.2		≥100	8.25	

Ancre, Anchor → Set: 5, 6, 7, 8, 9, det. A+B

3623.112.1	T 118mm XXL	1	10.20	
------------	-------------	---	-------	--

Ancre, Anchor → Set: 5 XXL, det. A+B

LF 3623.202 Ø 25 / 16 mm, Anker, Ancre, Anchor, Inox A2




3623.202.1	T 78mm Standard	1	12.50	
3623.202.2		≥100	11.90	

→ Set: 5, 6, 7, 8, 9, det. C

3623.212.1	T 127mm XXL	1	14.90	
------------	-------------	---	-------	--

→ Set: 5 XXL, det. C

LF 3623.0 .. Bolzen zum Eindrehen, Inox A2
Boulon pour visser, Bolt to screw




3623.035.1	T 35mm	1	10.40	
3623.035.2		≥100	9.90	

3623.050.1	T 50mm	1	11.00	
3623.050.2		≥100	10.50	

3623.065.1	T 65mm	1	12.00	
3623.065.2		≥100	11.50	

3623.080.1	T 80mm	1	12.50	
3623.080.2		≥100	12.00	


LF 3624.0 .. Bolzen zum Eindrehen, Inox A2
Boulon pour visser, Bolt to screw



3624.030.1	T 30mm	1	9.90	
3624.030.2		≥100	9.40	

3624.038.1	T 38mm	1	10.20	
3624.038.2		≥100	9.70	

LF 3623.5 .. Bolzen zum Eindrehen, Inox A2
Boulon pour visser, Bolt to screw



3623.535.1	T 35mm	1	10.40	
3623.535.2		≥100	9.90	


3623.550.1	T 50mm	1	11.00	
3623.550.2		≥100	10.50	

3623.565.1	T 65mm	1	12.00	
3623.565.2		≥100	11.50	

3623.580.1	T 80mm	1	12.50	
3623.580.2		≥100	12.00	

Art. Code   

LF 3624.5 .. Bolzen zum Eindrehen, Inox A2
Boulon pour visser, Bolt to screw



3624.530.1	T 30mm	1	9.90	
3624.530.2		≥100	9.40	
3624.538.1	T 38mm	1	10.20	
3624.538.2		≥100	9.70	

LF 3625.022 3625.022.1 1 9.95

3625.022.2 ≥100 9.50



Auflager Ø 25mm, Inox A2
Support, IG. M10
→ Set 21, 22, 50

LF 3625.001 3625.001.1 1 4.95



Waxilit, Lubrifiant, Lub
→ Set 1, 2 + 3624

LF 3802.037 3802.037.1 1 9.85

3802.037.2 ≥100 9.35



Tragrosette M10, Ø 37mm, Inox A2
Rosace portante centre, Support bearing
→ 1571. ... + 3805. ...

LF 3803.037 3803.037.1 1 9.95

3803.037.2 ≥100 9.45



Endrosette M10, Ø 37mm, Inox A2
Rosace terminale, Bottom bearing
→ 1456. ... + 1571. ...

LF 3803.038 3803.038.1 1 9.95



Endrosette zum Verlängern M10, Ø 37mm, Inox A2
Rosace terminale pour rallonge,
Extension bottom bearing
→ 1456. ... + 1571. ...

LF 3805. ... Rohr geschliffen, Tube, Inox A2
→ 1455.010 + 3802.037 + 3806.130 + 3811.030



Ø 16 x 1 mm

3805.097.1	1	6.50	
3805.097.2	≥100	5.95	

1 m ± 1 cm

3805.197.1	1	13.00	
3805.197.2	≥50	11.90	

2 m ± 1 cm

3805.600.1	1	39.00	
3805.600.2	≥20	35.70	

6 m ± 2 cm

LF 3805.999 3805.999.3 1 2.40



Zuschneiden der Rohre, Coupe
de tube, Cutting of tube → 3805.



Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch

lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28




Art	Code		CHF	Stk/pcs
-----	------	--	-----	---------

LF 3806.001	3806.001.1	100	16.00	
	Höhenausgleich, Élément d'ajustage, Underlay for levelling → 3805. . . + 3811.030			

LF 3806.130	3806.130.1	10	7.50	
	3806.130.2	100	72.00	
	Dämpfungshülse, Douille isolante, Silencer bush → 1456. . . + 1571. . .			

LF 3806.160	3806.160.1	100	17.00	
	Dämpfungsring, Rondelle isolante Silencer ring → 1455.010 + 3802.037 + 3811.030			

LF 3806.243	3806.243.1	1	7.95	
	Schraubensicherung mittelfest, Frein filet, Threadlocker, M2 - M36			

LF 3807.025	3807.025.3	1	15.00	
	Stirnlochschlüssel für Rosetten Clé à ergots pour rosaces Face spanner for bearings → 3802.037 + 3803.037			


LF 3809.030	3809.030.1	1	3.00	
	3809.030.2	≥100	2.90	
	Zierrosette, Inox A2, Ø 30mm Rosace décorative → 3805. . .			

LF 3810.030	3810.030.1	1	3.00	
	3810.030.2	≥100	2.90	
	Deckenrosette Ø 30mm, Inox A2 Rosace de plafond, Ceiling rosette → 3805. . .			

LF 3811.030	3811.030.1	1	4.50	
	3811.030.2	≥100	3.95	
	Deck-Rosette Ø 31mm, Inox A2 Rosace du haut, Ring cover top → 3805. . .			

Art	Code		CHF	Stk/pcs
-----	------	--	-----	---------

LF 3813.030	Rundmutter Ø 30 mm, M10, Inox A2 Ecrou rond, Cap-nut			
	3813.030.1	1	7.50	
	3813.030.2	≥100	6.95	
		≥300	6.50	



LF 3901.00. . .	Holzhülse, Douille en bois, Wood sleeve Ø 16 / 10 x 25mm			
------------------------	---	--	--	--

	3901.001.1	Buche	1	1.95	
	3901.001.2	Hêtre, Beech	≥100	1.85	
	3901.002.1	Ahorn	1	1.95	
	3901.002.2	Érable, Maple	≥100	1.85	
	3901.003.1	Eiche	1	1.95	
	3901.003.2	Chêne, Oak	≥100	1.85	
	3901.004.1	Esche	1	1.95	
	3901.004.2	Frêne, Ash	≥100	1.85	
	3901.005.1	Europ. Nuss.	1	1.95	
	3901.005.2	Noyer, Walnut	≥100	1.85	

LF 3901.016	3901.016.1	1	1.95	
	Ø 16 / 10 x 20mm Tanne, Sapin, Fir → Set 100			

LF 3905. . .	Stange geschliffen, Barre, Bar, Inox A2 → Set 31, 32, 100 + 101			
---------------------	--	--	--	--

	3905.097.1	1	6.50	
	3905.097.2	≥100	5.95	
	1 m ± 1 cm			
	3905.197.1	1	13.00	
	3905.197.2	≥50	11.90	
	2 m ± 1 cm			
	3905.300.1	1	19.50	
	3905.300.2	≥25	17.85	
	3 m ± 1 cm			
	3905.600.1	1	39.00	
	3905.600.2	≥20	35.70	
	6 m ± 2 cm			

LF 3905.997	3805.997.3	1	2.40	
	Zuschneiden der Stangen, Coupe de barre, Cutting of bar → 3905. . .			

Bestellung Commande Order

Kunde, Client, Customer: _____

Kom., Commission: _____

Händler, Distributeur, Dealer: _____

www.lamifix.ch


lamifix@lamifix.ch

Tel: +41 55 225 48 48

2026/28




Art.	Code		CHF	Stk/pcs
LF 3906.002	3906.002.3	1	390.00	



Staketenbohrlehre
Gabarit de perçage pour souspension
Drill jig for hanger
→ 3805... + 3905...



LF 3911.031	3911.031.1	1	6.50	
-------------	------------	---	------	--



Deck-Rosette Ø 31mm, Inox A2
Rosace du haut M10
Ring cover top
→ Set 31 + 32

LF 3912.031	3912.031.1	1	8.50	
-------------	------------	---	------	--



Deck-Rosette Ø 31mm, Inox A2
Rosace du haut M16
Ring cover top
→ Set 32

LF 3912.037	3912.037.1	1	9.95	
-------------	------------	---	------	--



Trag-Rosette Ø 37mm, Inox A2
Rosace portante M16
Support bearing
→ Set 32

LF 3925.001	3925.001.1	1	45.00	
-------------	------------	---	-------	--



Antirutschklebeband
Bande antidérapante adhésive
Anti-slip tape
1.1 x 25mm x 18.3m

3925.003.1	1	45.00	
------------	---	-------	--

transparent,
1.0 x 25mm x 18.3m

LF 4100.004	4100.004.1	1	24.90	
-------------	------------	---	-------	--



Ø 42x50mm, Inox A2 ≥10 23.90
Handlaufstütze, inkl. Schrauben
Support pour main courante, incl. vis
Support for handrails, incl. screws



LF 4102.005	4102.005.1	1	24.90	
-------------	------------	---	-------	--



Ø 30x91mm, Inox A2 ≥10 23.90
Handlaufstütze, inkl. Schrauben
Support pour main courante, incl. vis
Support for handrails, incl. screws
Ø 40 - 45mm




LF 4102.006	4102.006.1	1	24.90	
-------------	------------	---	-------	--



Ø 30x91mm, Inox A2 ≥10 23.90
Handlaufstütze, inkl. Schrauben
Support pour main courante, incl. vis
Support for handrails, incl. screws




LF 4102.007	4102.007.1	1	24.90	
-------------	------------	---	-------	--



25x25x91mm, Inox A2 ≥10 23.90
Handlaufstütze, inkl. Schrauben
Support pour main courante, incl. vis
Support for handrails, incl. screws
Ab Dezember 2025



LF 4200.002	4200.002.4	1	29.50	
-------------	------------	---	-------	--



Set für Pfostenverschraubung
Set pour visser le pilier
Set for pile screwing




LF 4150.450	4150.450.1	1	19.50	
-------------	------------	---	-------	--



Ø 45mm, M10
Glaspunkthalter, Inox A2
Porte-verre
Glass holder

LF 4150.451	4150.451.3	1	37.00	
-------------	------------	---	-------	--



Hakenschlüssel, Clé à ergot, Hook wrench

Weitere Artikel

sowie Fräs- und Drehteile auf Anfrage

Autres articles

pièces tournées et de fraisage sur demande

Other articles

turned and milled parts on request



LamiFIX AG

Janahof 7

CH-8722 Kaltbrunn

+41 55 225 48 48

lamifix@lamifix.ch